

Manual för Bordtennishallar

TYP AV VERKSAMHET:	TRÄNING	SERIESPEL OCH DISTRIKTSTÄVLINGAR	NATIONELLA TÄVLINGAR OCH MÄSTERSKAP
Spelyta Totala storleken utgår från verksamhetens behov av antal bord	Ett bords fria spelyta kan behöva uppgå till 8x4 meter	Ett bords fria spelyta ska inte understiga 10x5 meter. För Pingisligan används 12x6 meter.	Ett bords fria spelyta ska inte understiga 10x5 meter och kan behöva uppgå till 12x6 meter. För rullstolstävlingar minst 8x4 meter.
Takhöjd Med takhöjd avses fri yta uppåt innan lampor, armatur etc	Hallens takhöjd bör inte understiga 3 meter.	Hallens takhöjd får inte understiga 3 meter. Pingisligan minst 3,5 meter.	Hallens takhöjd får inte understiga 3 meter. Bordtennis-SM minst 3,5 meter.
Ljus Ljusstyrkan uttrycks i lux	Ljuset bör vara minst 600 lux, jämnt fördelat och komma rakt ovanifrån spelytan	Ljuset bör vara minst 600 lux, jämnt fördelat och komma rakt ovanifrån spelytan	Ljuset bör vara minst 1000 lux på Bordtennis-SM, övriga SM-tävlingar samt Riks Top-12 800 samt 600 vid övriga tävlingar. Ljuset ska vara jämnt fördelat och komma rakt ovanifrån spelytan
Ljusinsläpp	Ljusinsläpp bör kunna förslutas med hjälp av mörkläggningsgardiner	Ljusinsläpp måste kunna förslutas med hjälp av mörkläggningsgardiner	Ljusinsläpp är måste kunna förslutas med hjälp av mörkläggningsgardiner
Golv	Alla vanliga sportgolv godkända och användbara. Särskilda golvmattor för bordtennis finns	Alla vanliga sportgolv godkända och användbara. Särskilda golvmattor för bordtennis finns. Pingisligan herrar ska spelas med bordtennismatta. Pingisligan damer bör spelas med bordtennismatta.	Alla vanliga sportgolv godkända och användbara. Särskilda golvmattor för bordtennis finns, att jämföras med golv för innebandy, handboll. Vid mästerskap kan matta tillfälligt läggas.
Väggar/färger	Använd matta färger. Undvik vitt, alltför ljust grått eller skarpa färgskalor	Använd matta färger. Undvik vitt, alltför ljust grått eller skarpa färgskalor	Använd matta färger. Undvik vitt, alltför ljust grått eller skarpa färgskalor

TYP AV VERKSAMHET:	TRÄNING	SERIESPEL OCH DISTRIKTSTÄVLINGAR	NATIONELLA TÄVLINGAR OCH MÄSTERSKAP
Ventilation	Viktigt med reglerbar ventilation över spelytan	Viktigt med reglerbar ventilation över spelytan	Viktigt med reglerbar ventilation över spelytan
Läktare	Inga läktare är nödvändiga	Bra med läktare upp till cirka 100 sittplatser	Nödvändigt med läktare med mellan 100-1000 sittplatser beroende på tävlingens storlek
Förråd	Per bord: 0,5x2 meter, dessutom behövs plats för barriärer, nät eventuellt domarbord och stolar Skåp: 0,6x0,6x2,1 meter per förening/25 medlemmar.		Vid mästerskap: per bord: 0,5x2 meter, dessutom behövs plats för barriärer, nät eventuellt domarbord och stolar samt plats att montera detta. Bord och golvmattor kommer ofta i burar som behöver förvaras även under tävlingen.
In-/Urlastning	Bör finnas ramp/plan yta för in- och urlastning att kunna rulla in bord och annat material.	Bör finnas ramp/plan yta för in- och urlastning att kunna rulla in bord och annat material.	Bör finnas ramp/plan yta för in- och urlastning att kunna rulla in bord och annat material. Vi mästerskaps krävs plats för att kunna köra pallyft/truck av förpackade bord och golvmattor.