



Manual för Bordtennishallar

TYP AV VERKSAMHET:	TRÄNING	SERIESPEL OCH DISTRIKTSTÄVLINGAR	NATIONELLA TÄVLINGAR OCH MÄSTERSKAP
Spelyta Totala storleken utgår från verksamhetens behov av antal bord	Ett bords fria spelyta kan behöva uppgå till 8x4 meter	Ett bords fria spelyta ska inte understiga 10x5 meter	Ett bords fria spelyta ska inte understiga 10x5 meter och kan behöva uppgå till 12x6 meter
Takhöjd Med takhöjd avses fri yta uppåt innan lampor, armatur etc	Hallens takhöjd bör inte understiga 3 meter.	Hallens takhöjd får inte understiga 3,5 meter	Hallens takhöjd får inte understiga 5 meter
Ljus Ljusstyrkan uttrycks i lux	Ljuset bör vara minst 600 lux, jämnt fördelat och komma rakt ovanifrån spelytan	Ljuset bör vara minst 800 lux, jämnt fördelat och komma rakt ovanifrån spelytan	Ljuset bör vara minst 1000 lux, jämnt fördelat och komma rakt ovanifrån spelytan
Ljusinsläpp	Ljusinsläpp bör kunna förslutas med hjälp av mörkläggningsgardiner	Ljusinsläpp måste kunna förslutas med hjälp av mörkläggningsgardiner	Ljusinsläpp är måste kunna förslutas med hjälp av mörkläggningsgardiner
Golv	Alla vanliga sportgolv godkända och användbara. Särskilda golvmattor för bordtennis finns	Alla vanliga sportgolv godkända och användbara. Särskilda golvmattor för bordtennis finns	Alla vanliga sportgolv godkända och användbara. Särskilda golvmattor för bordtennis finns, att jämföras med golv för innebandy, handboll
Väggar/färger	Använd matta färger. Undvik vitt, alltför ljust grått eller skarpa färgskalor	Använd matta färger. Undvik vitt, alltför ljust grått eller skarpa färgskalor	Använd matta färger. Undvik vitt, alltför ljust grått eller skarpa färgskalor
Ventilation	Viktigt med reglerbar ventilation över spelytan	Viktigt med reglerbar ventilation över spelytan	Viktigt med reglerbar ventilation över spelytan
Läktare	Inga läktare är nödvändiga	Bra med läktare upp till cirka 100 sittplatser	Nödvändigt med läktare med mellan 100-1000 sittplatser beroende på tävlingens storlek